

- Zuverlässiges Herbizid zur Bekämpfung von Acker-Fuchsschwanz
- Flexibler Einsatz vor und kurz nach dem Auflaufen der Kultur
- Für den Raps gut verträglich

FARO Top ist ein Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern im Winterraps. Die Wirkstoffe werden über die Wurzeln und über das Blatt aufgenommen. Bei Anwendung vor dem Auflaufen der Unkräuter und Ungräser wird FARO Top von den keimenden Pflanzen aufgenommen, wodurch sie dann kurz vor oder meistens kurz nach dem Auflaufen zum Absterben gebracht werden. Nach dem Auflaufen werden die Unkräuter besonders gut im Keimblatt- bzw. im ersten Laubblatt-Stadium erfasst.

| Wirkstoff | 375 g/l Metazachlor + 125 g/l Quinmerac | | |
|---|---|--|--|
| Formulierung | Suspensionskonzentrat (SC) | | |
| Wirkungsmechanismus HRAC/WSSA | Metazachlor: 15, Quinmerac: 4 | | |
| Bienenschutz | Nicht bienengefährlich (B4) | | |
| Parallelimport ZulNr. Sparta Research Ltd. | 007459-00/009 | | |
| Verkaufsgebinde | 2 x 101 | | |

| Kulturen und Stadium | Schaderreger | Aufwandmenge und Anwendungszeitpunkt |
|---|--|--|
| Winterraps Vor dem Auflaufen: Von trockener Samen bis Auflaufen. Keimblätter durchdringen die Bodenoberfläche BBCH 00–09 Nach dem Auflaufen: Von Keimblätter voll entfaltet bis 4. Laubblatt entfaltet BBCH 10–14 | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter | Maximal eine Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr Im Herbst, entweder vor dem Auflaufen oder nach dem Auflaufen 2,0 l/ha in 200–400 l/ha Wasser im Spritzverfahren |

Genaue, bzw. weitere Anwendungsvorschriften entnehmen Sie bitte dem derzeit gültigen Etikett. Diese können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte beachten Sie aktuelle Bekanntmachungen und informieren Sie sich ggf. auf der Internetseite des Zulassungsinhabers oder beim BVL (http://www.bvl.bund.de/psmdb)

Referenzprodukt: Fuego® Top ist eine registrierte Marke der ADAMA Deutschland GmbH